

<lb> Retour à la ligne

Description :

Élément vide de mise en forme qui impose un retour à la ligne, à un emplacement choisi par l'auteur plutôt qu'à un emplacement défini par un algorithme ou par une feuille de style. On ne l'utilise que lorsqu'un retour à la ligne est nécessaire dans un élément, par exemple dans l'élément Page de titre <titlepage>. On utilise une feuille de style pour définir les retours à la ligne entre les éléments.

Peut contenir :

EMPTY¹

Peut être contenu dans :

abstract, addressline, archref, author, bibref, bibseries, container, corpname, creation, date, descrules, dimensions, edition, emph, entry, event, extent, extref, extrefloc, famname, function, genreform, geogname, head, head01, head02, imprint, item, label, langmaterial, language, langusage, legalstatus, materialspec, name, num, occupation, origination, p, persname, physdesc, physfacet, physloc, publisher, ref, refloc, repository, resource, runner, sponsor, subarea, subject, subtitle, title, titleproper, unitdate, unitid, unittle

Attributs :

aucun

Exemple :

```
<head>Guide des archives des Pyrénées-Orientales<b/>SERIE  
M<b/>ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE<b/>1800-1940</head>
```

[Guide des archives des Pyrénées-Orientales](#)
[SERIE M](#)
[ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE](#)
[1800-1940](#)

¹ Signifie que l'élément ne contient ni autre élément ni contenu textuel.