

## <thead> En-tête de ligne ou de colonne

### Description :

Élément de mise en forme pour les informations d'intitulé d'un tableau, habituellement des en-têtes de colonne, apparaissant en haut d'un tableau et qui peuvent s'afficher de nouveau en haut de chaque coupure physique des lignes. L'élément <thead> est utilisé soit dans une structure ordinaire de Tableau <table>, soit pour fournir les en-têtes de colonnes pour les composants <c> ou dans les éléments Description des composants subordonnés <dsc>.

Voir aussi les éléments apparentés Tableau <table> et Groupe d'éléments de tableau <tgroup> pour des informations générales sur les tableaux.

### Peut contenir :

row

### Peut être contenu dans :

c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, dsc, tgroup

### Attributs :

ALTRENDER	#IMPLIED, CDATA
AUDIENCE	#IMPLIED, external, internal
ID	#IMPLIED, ID
VALIGN	#IMPLIED, top, middle, bottom

### Exemple :

```
<frontmatter>
<div>
<head>Concordance du catalogue de Hubert-Pascal Ameilhon avec la numérotation
actuelle (numéros 1-835)</head>
<table>
<tgroup cols="4">
<colspec colnum="1" align="center" colwidth="4cm" colsep="1"
colname="anciennecote1"/>
<colspec colnum="2" align="center" colwidth="4cm" colsep="1"
colname="coteactuelle1"/>
<colspec colnum="3" align="center" colwidth="4cm" colsep="1"
colname="anciennecote2"/>
<colspec colnum="4" align="center" colwidth="4cm" colname="coteactuelle2"/>
<thead>
<row valign="middle">
<entry colname="anciennecote1">Ancienne cote</entry>
<entry colname="coteactuelle1">Cote actuelle</entry>
<entry colname="anciennecote2">Ancienne cote</entry>
<entry colname="coteactuelle2">Cote actuelle</entry>
</row>
</thead>
<tbody>
<row>
<entry colname="anciennecote1">1</entry>
<entry colname="coteactuelle1">Deficit</entry>
<entry colname="anciennecote2">21B</entry>
<entry colname="coteactuelle2">11</entry>
</row>
<row>
```

```
<entry colname="anciennecote1">2</entry>
<entry colname="coteactuelle1">Deficit</entry>
<entry colname="anciennecote2">22</entry>
<entry colname="coteactuelle2">12</entry>
</row>
</tbody>
</tgroup>
</table>
</div>
</frontmatter>
```